

FLEX IMPACT 3.1.FR

La solution de protection pour une sécurité optimale



**boplan**

**FLEX IMPACT®**
BY BOPLAN

AMECO PAULY
ATELIERS DE MECANIQUE ET DE CONSTRUCTION
MONTAGE ET ENTRETIEN INDUSTRIELS
2, route de Bissen
L-7759 Roost/Bissen
Tél.: +(352) 85 97 91-1
Fax: +(352) 82 92 38
ameco@ameco.lu
www.ameco.lu

BOPLAN

Le constructeur leader dans les équipements de protection



Boplan conçoit, développe et produit des protections de chute et d'impact durables et particulièrement efficaces destinées à des environnements exigeants. L'objectif principal étant la protection de personnes, de véhicules, de bâtiments et d'infrastructures. Nous n'utilisons que des matières plastiques performantes de qualité supérieure dont les caractéristiques éclipsent celles des matières premières traditionnelles.

Les systèmes modulaires de Boplan sont les plus innovants du marché. Ils protègent d'ores et déjà des halls d'entreprise, des entrepôts, des halls de production, des aéroports et même des plateformes de forage et des sites (péto)chimiques, partout dans le monde. Nous avons la solution adéquate pour toute application spécifique.

Notre passion de la qualité et notre sens de l'innovation nous ont poussé à devenir l'un des constructeurs leaders du secteur. Tous nos produits et systèmes sont fabriqués en Europe et soumis aux normes les plus strictes.




© 2012, Boplan sprl. Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, archivé dans une base de données automatisée et/ou transmis sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, par photocopie, sous forme enregistrée ou autre) sans autorisation écrite préalable de Boplan sprl. Toutes les informations contenues dans cette brochure sont sans engagement, elles remplacent les informations précédentes et peuvent être modifiées à tout moment. Boplan n'est pas responsable d'éventuelles modifications de ses produits. Les images dans cette brochure sont à titre purement illustratif et sont parfois accompagnées d'options. Modèles déposés, brevets et brevets en cours de dépôt.

AMECO PAULY
ATELIERS DE MECANIQUE ET DE CONSTRUCTION
MONTAGE ET ENTRETIEN INDUSTRIELS
2, route de Bissen
L-7759 Roost/Bissen
Tél.: +(352) 85 97 91-1
Fax: +(352) 82 92 38
ameco@ameco.lu
www.ameco.lu

FLEX IMPACT

La solution de protection pour une sécurité optimale

Le système FLEX IMPACT a été spécialement conçu afin de créer de façon économique un environnement de travail sécurisé, permettant la protection optimale des biens et des personnes. En effet, les immobilisations ou réparations de machines suite à une collision entraînent des coûts bien trop élevés et inutiles, sans oublier les conséquences néfastes en cas de lésions corporelles. Le système FLEX IMPACT a dès lors été longuement et amplement testé afin de satisfaire aux normes de sécurité les plus sévères. Le système FLEX IMPACT est d'une conception complètement modulaire, les éléments peuvent donc être facilement installés et le cas échéant, remplacés, constituant un facteur de réduction des coûts non négligeable.





TECHNOLOGIE

Ecologique, très avancée et extrêmement résistante aux impacts



Le métal est encore trop souvent utilisé comme protections industrielles contre les risques de chute et d'impact, avec tous les inconvénients que cela comporte: les matériaux doivent être traités et peints. A chaque collision le métal se déforme, nécessitant des réparations coûteuses ou l'installation de nouvelles pièces. L'ancrage des éléments est arraché, endommageant le sol en béton. Les pièces sont assez lourdes, compliquant l'installation et le transport, ... Le FLEX IMPACT est composé d'éléments en plastique à paroi renforcée garantissant une grande résistance aux impacts, même à grande vitesse. Lors d'une collision, les éléments reprennent leur forme initiale après avoir été déformés.

Pourquoi le plastique ?

Nos matières plastiques performantes de qualité supérieure compensent parfaitement les inconvénients du fer et de l'acier et offrent toute une série d'avantages complémentaires:

- ne rouillent pas ou ne se corrodent pas
- bonne résistance chimique
- colorées dans la masse
- à mémoire active
- comprimables et flexibles
- réduisent les dommages causés aux véhicules et au matériel roulant
- les ancrages ne sont pas arrachés du sol
- très sûres et résistantes aux impacts, même lors d'une collision à grande vitesse
- faciles à utiliser, à installer et à entretenir
- modulaires et donc facilement adaptables
- durée de vie extrêmement longue
- empreinte écologique réduite
- légères et donc moins polluantes en termes de transport
- 100% recyclables – solution verte
- économiques

► TOURNE VERS L'AVENIR ET ECOLOGIQUE

Poussé par sa passion pour le développement durable, Boplan utilise toutes les personnes, moyens et techniques nécessaires afin d'offrir des solutions de sécurité compétitives, innovantes et de qualité. Partant d'une philosophie axée sur le principe « du berceau au berceau », nous reprenons les anciennes installations (également celles en métal) pour les recycler et obtenir une nouvelle matière première servant à d'autres applications. Nos propres déchets de production suivent le même chemin. En outre, nos produits sont tellement légers qu'ils ne sollicitent pas inutilement l'environnement par des transports polluants. Notre cycle de fabrication et notre position géographique nous permettent de limiter nos émissions de CO2, diminuant notre impact écologique.



Nos bâtiments sont également un exemple de durabilité: production de notre propre courant grâce à des panneaux photovoltaïques, matériaux de construction sains, utilisation optimale de la lumière naturelle, une isolation et ventilation poussées et une climatisation commandée par des pompes à chaleur.

PRODUITS

Découvrez notre large gamme de produits

BARRIERES PIETONNE

Système multifonctionnel de barrière pour l'intérieur et l'extérieur



BARRIERES DE CIRCULATION

Protection contre la circulation de chariots élévateurs et autres véhicules



BORNES & PORTIQUES DE SECURITE

Protections de portes et entrées



PROTECTIONS DE RAYONNAGES

Protection optimale de rayonnages



PROTECTIONS DE COLONNES ET ANGLES

La meilleure protection pour piliers porteurs et colonnes



PORTES D'ACCES & MARQUAGE AU SOL


Portes d'accès de sécurité et systèmes de marquage au sol innovants





DECouvrez LES AVANTAGES UNIQUES DE NOS BARRIERES PIETONNE

pratiques et modulaires · faciles à installer · visibilité optimale · répondent à toutes les normes de sécurité



2, route de Bissen
L-7759 Roost/Bissen
Tél.: +(352) 85 97 91-1
Fax: +(352) 82 92 38
ameco@ameco.lu
www.ameco.lu

BARRIERES PIETONNE

Système multifonctionnel de barrière pour l'intérieur et l'extérieur

Une cohabitation pacifique entre les personnes et les véhicules passe par des règles strictes et des délimitations sûres. Les barrières FLEX IMPACT sont dès lors spécialement conçues pour séparer de façon logique et claire les personnes et la circulation de véhicules dans les allées ou à d'autres endroits à passage intensif. Elles sont disponibles en versions lourdes ou allégées et offrent une protection maximale grâce à leur construction très résistante en matière plastique. Les barrières sont disponibles avec 2 ou 3 lisses, en fonction de la situation.



▶ HD LIGHT

Séparation pour piétons et sécurisation de zones

- Produit: modulaire, L 1500 x H 1100 mm de série (également disponible sur mesure, jusqu'à 2000 mm), 2 ancrages
- Couleur montant: B de série (en option: Y-BL) / Couleur lisses: Y de série (en option: G-YB-BY-BR-BO)
- Accessoires: angles, plinthes, finition inox, ...



▶ HD MEZZA

Séparation pour piétons sur mezzanines, étages et hauteurs

- Produit: modulaire, L 1500 x H 1100 mm de série (également disponible sur mesure, jusqu'à 1500 mm), 2 ancrages, plinthe jointe
- Couleur montant: B de série (en option: Y-BL) / Couleur lisses: YB de série
- Accessoires: angles, plinthes, finition inox, ...



▶ HP PLUS ★

Séparation renforcée pour piétons et sécurisation de zones de circulation à risques

- Produit: modulaire, L 1500 x H 1100 mm de série (également disponible sur mesure, jusqu'à 2000 mm), 4 ancrages
- Couleur montant: B de série (en option: Y-BL) / Couleur lisses: Y de série (en option: G-YB-BY-BR-BO)
- Accessoires: angles, plinthes, finition inox, portes, plinthes, signalisation, ...



Couleurs des lisses ergonomiques (disponibles selon longueur):

- Y = jaune
- G = gris
- YB = jaune noir
- BY = noir jaune
- BR = noir rouge
- BO = noir orange
- BL = noir luminescent



DECOUVREZ LES AVANTAGES UNIQUES DE NOS BARRIERES DE CIRCULATION

extrêmement résistantes aux impacts · modulaires et faciles à installer · soumises aux tests les plus rigoureux · gardent leur forme, apparence et caractéristiques après collision



BARRIERES DE CIRCULATION

Protection contre la circulation de chariots élévateurs et autres véhicules

Les barrières de circulation FLEX IMPACT ont été spécialement conçues pour protéger les machines et les bâtiments contre les collisions de chariots élévateurs ou autres véhicules lourds. Elles sont destinées à des environnements qui se prêtent à une circulation rapide ou au transport de chargements lourds. Des essais de choc démontrent qu'elles résistent à l'impact d'un chariot élévateur de 3,5 tonnes se déplaçant à grande vitesse. L'ancrage n'est pas arraché du sol et les éléments flexibles reprennent leur forme initiale après l'impact. Grâce à leur conception modulaire, les barrières de circulation permettent de traiter zone par zone ou d'y ajouter des éléments par la suite. Le TB Mini convient pour la protection contre des véhicules plus légers.



▶ TB 200 ★★★★★

Sécurisation des équipements, guides-roues et arrêts de roues

- Produit: modulaire, L 1600 x H 210 mm de série (également disponible sur mesure, jusqu'à 2000 mm), 4 ancrages
- Couleur montant: BY de série (en option: G-B-O-B0) / Couleur tube: Y de série (en option: G-B-O)
- Accessoires: angles, finition inox, ...



▶ TB 400 ★★★★★

Sécurisation de zones pour véhicules présentant un risque d'impact

- Produit: modulaire, L 1600 x H 400 mm de série (également disponible sur mesure, jusqu'à 2000 mm), 4 ancrages
- Couleur montant: BY de série (en option: G-B-O-B0) / Couleur tube: Y de série (en option: G-B-O)
- Accessoires: angles, finition inox, plinthes, ...



▶ TB 550 ★★★★★

Sécurisation de zones pour véhicules présentant un risque d'impact

- Produit: modulaire, L 1600 x H 550 mm de série (également disponible sur mesure, jusqu'à 2000 mm), 4 ancrages
- Couleur montant: BY de série (en option: G-B-O-B0) / Couleur tube: Y de série (en option: G-B-O)
- Accessoires: angles, finition inox, plinthes, ...



▶ TB PLUS ★★★★★

Sécurisation de zones pour véhicules et piétons présentant un risque d'impact

- Produit: modulaire, L 1600 x H 1100 mm de série (également disponible sur mesure, jusqu'à 2000 mm), 4 ancrages
- Couleur montant: BY de série (en option: G-B-O-B0) / Couleur tube: Y de série (en option: G-B-O)
- Accessoires: angles, finition inox, plinthes, ...



2, route de Bissen
L-7759 Roost/Bissen
Tél.: +(352) 85 97 91-1
Fax: +(352) 82 92 38
ameco@ameco.lu
www.ameco.lu



▶ **TB DOUBLE** ★★★★★

Sécurisation de zones pour véhicules présentant un risque d'impact élevé

- Produit: modulaire, L 1600 x H 750 mm de série (également disponible sur mesure, jusqu'à 2000 mm), 4 ancrages
- Couleur montant: BY de série (en option: G-B-O-B0) / Couleur tube: Y de série (en option: G-B-O)
- Accessoires: angles, finition inox, plinthes, ...



▶ **TB DOUBLE SUPER** ★★★★★

Sécurisation de zones pour véhicules présentant un risque d'impact très élevé

- Produit: modulaire, L 1600 x H 750 mm de série (également disponible sur mesure, jusqu'à 2000 mm), 4 ancrages
- Couleur montant: BY de série (en option: G-B-O-B0) / Couleur tube: Y de série (en option: G-B-O)
- Accessoires: angles, finition inox, plinthes, ...



▶ **TB TRIPLE SUPER** ★★★★★

Sécurisation de zones pour véhicules présentant un risque d'impact très élevé

- Produit: modulaire, L 1600 x H 1100 mm de série (également disponible sur mesure, jusqu'à 2000 mm), 4 ancrages
- Couleur montant: BY de série (en option: G-B-O-B0) / Couleur tube: Y de série (en option: G-B-O)
- Accessoires: angles, finition inox, plinthes, ...



▶ **TB MINI** ★

Sécurisation de zones pour moyens de transport légers présentant un risque d'impact peu élevé

- Produit: L 2000 x H 180 mm de série (également disponible sur mesure, jusqu'à 1999 mm), 2 ancrages
- Couleur: Y-B de série
- Accessoires: finition inox, plinthes, ...



DECOUVREZ LES AVANTAGES UNIQUES DE NOS BORNES & PORTIQUES DE SECURITE

extrêmement résistants aux chocs · modulaires et faciles à installer · couleurs et modèles voyants pour une meilleure visibilité · gardent leur forme, apparence et caractéristiques après collision



BORNES & PORTIQUES DE SECURITE

Protections de portes et entrées

Des collisions contre des portes ou passages peuvent causer des problèmes de longue durée. En effet, le passage de personnes et de marchandises peut être perturbé pendant longtemps. Les bornes & portiques de sécurité FLEX IMPACT y remédient de façon simple et efficace. Leur construction en matière plastique garantit un pouvoir d'absorption d'énergie optimal. Les bornes et les portiques de sécurité ainsi que les équipements et les véhicules causant la collision restent indemnes.



▶ **BO LIGHT** ★

Risque d'impact peu élevé pour portes, entrées, angles, machines, sécurisation

- Produit: H 750 mm de série (également disponible sur mesure, de 250 mm à 1000 mm), 4 ancrages
- Couleur: Y-B-O-G de série / rayures: Y-B-W
- Accessoires: angles, finition inox, ...



▶ **BO IMPACT** ★★ / **BO SUPER** ★★★

Risque d'impact fréquent pour portes, entrées, angles, machines, sécurisation

- Produit BO Impact: H 1200 mm de série (également disponible sur mesure, de 250 mm à 2500 mm), 4 ancrages
- Produit BO Super: H 1200 mm de série (également disponible sur mesure, de 250 mm à 2500 mm), 4 ancrages
- Couleur: Y-B-O-G de série / rayures: Y-B-W
- Accessoires: angles, finition inox, capteur, éclairage, ...



▶ **GOAL POST**

Risque d'impact élevé pour portes, sécurisation pour hauteurs et auvents

- Produit: disponible sur mesure, jusqu'à H 6000 mm, L 4500 mm, 4 ancrages
- Couleur: Y-B-O-G de série
- Accessoires: finition inox, barre de contact, rayures, signalisation, capteur, ...



DECOUVREZ LES AVANTAGES UNIQUES DE NOS PROTECTIONS DE RAYONNAGES

extrêmement résistantes aux chocs · disponibles en têtes de rayonnages, protections de rayonnages et bornes · modulaires et faciles à installer · gardent leur forme, apparence et caractéristiques



2, route de Bissen
L-7759 Roost/Bissen
Tél.: +(352) 85 97 91-1
Fax: +(352) 82 92 38
ameco@ameco.lu
www.ameco.lu

PROTECTIONS DE RAYONNAGES

Protection optimale de rayonnages

Les collisions contre les palettiers dans les entrepôts peuvent avoir de lourdes conséquences. Dans la plupart des cas, ils entraînent d'énormes coûts matériels résultant de l'effondrement des rayonnages. Une situation souvent aggravée par un effet domino incontrôlable. En outre, cela mène presque toujours à des situations critiques pour le conducteur du chariot élévateur ou d'autres personnes se trouvant dans le bâtiment. Un tel scénario catastrophe peut facilement être évité par l'installation de nos protections de rayonnages FLEX IMPACT.



▶ RP RACK PROTECTOR

Protection des pieds d'échelle

- Produit: étroit-médium-large, H 600 mm de série (également disponible sur mesure), système de fixation par emboîtement, température de -40°C à +60°C
- Couleur: Y de série (autre couleur sur demande)
- Accessoires: kit d'installation, ...



▶ RE RACK END

Protection d'extrémité de rack

- Produit: H 550 mm de série, L disponible sur mesure jusqu'à 3200 mm, 4 ancrages
- Couleur montant: Y de série (en option: B-O-G) / Couleur tube: Y de série (en option: B-YB-BY-BL)
- Accessoires: finition inox, support montant, ...



▶ PL KICK

Barre d'impact, guide, plinthes, protection murale, arrêt de roue

- Produit: H 112 ou 180 mm, L disponible sur mesure
- Couleur: Y-B-BY
- Accessoires: finition inox, ...



DECOUVREZ LES AVANTAGES UNIQUES DE NOS PROTECTIONS DE COLONNES & ANGLES

extrêmement résistantes aux impacts · pouvoir de compression remarquable · durables et sans entretien · gardent leur forme, apparence et caractéristiques après collision



PROTECTIONS DE COLONNES & ANGLES

La meilleure protection pour piliers porteurs et colonnes

Il vaut mieux optimiser la protection des piliers et colonnes dans les halls d'entreprise, des collisions pouvant entraver la stabilité de la construction à long terme. Nos protections de colonnes se composent de deux parties assemblées autour de la colonne. Leur pouvoir de compression est énorme et permet d'amortir et de compenser d'éventuels impacts afin de protéger la colonne de dommages structurels. Des colonnes plus petites, non portantes peuvent être protégées au moyen de nos protections d'angles.



▶ KP PROTECTOR ★★★

Protection de colonnes, de parois, de mâts

- Produit: 100 x 100 mm, 150 x 150 mm, 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 500 mm
- Couleur: Y de série (autres couleurs sur demande)
- Accessoires: finition inox, serrure, ...



▶ KP UNIVERSAL ★★

Protection de colonnes, de mâts

- Produit: taille unique, H 750 mm, adaptable par le client
- Couleur: Y
- Accessoires: bandes de signalisation, ...



▶ CP PROTECTOR

Protection d'angles, de machines, de parois, de garages, ...

- Produit: taille unique, H 1000 mm, à coller ou à visser
- Couleur: Y-B
- Accessoires: fixation inox, ...



DECouvrez LES AVANTAGES UNIQUES DE NOS PORTES D'ACCES & DE MARQUAGE AU SOL

durables et fiables · modulaires et faciles à installer · garde-corps correspondants · ne demandent pas d'entretien



2, route de Bissen
L-7759 Roost/Bissen
Tél.: +(352) 85 97 91-1
Fax: +(352) 82 92 38
ameco@ameco.lu
www.ameco.lu

PORTES D'ACCES & MARQUAGE AU SOL

Portes d'accès de sécurité et systèmes de marquage au sol innovants

Des portillons laissés ouverts par inadvertance peuvent avoir de lourdes conséquences en termes de sécurité. Nos portillons de sécurité éliminent ces risques grâce l'utilisation de portes coulissantes et de portes tambour à fermeture automatique, combinées aux garde-corps correspondants. Cela ne facilite pas seulement la circulation entre les différentes zones de travail de votre entreprise, mais améliore également la sécurité.



▶ SG SLIDING

Portes, entrées, allées, accès aux machines, ...

- Produit: 1000-1500-2000 mm de série (également disponible sur mesure, jusqu'à 2000 mm)
- Couleur: BY de série (en option: G-YB-Y-BL)
- Accessoires: signalisation de sécurité, finition inox, fixations inox, ...



▶ SG SWING

Portes, entrées, allées, accès aux machines, ...

- Produit: 1000-1500-2000 mm de série (également disponible sur mesure, jusqu'à 2000 mm)
- Couleur: BY de série (en option: G-YB-Y-BL)
- Accessoires: signalisation de sécurité, finition inox, fixations inox, ...

Les pictogrammes autocollants et systèmes de marquage sont tout aussi importants pour la sécurité. Notre assortiment de pictogrammes comprend différentes tailles et finitions et est constitué de tous les signaux internationaux d'obligation et d'interdiction utilisés couramment au sein des entreprises. Nous disposons également d'une large gamme de systèmes de marquage au sol composée de bandes de couleurs voyantes et d'éléments adhésifs repositionnables.



▶ LINE PLAN

Sols en béton, passages piétonniers, allées, zones de travail, zones de circulation, ...

- Produit: L 50-75-100 mm de série,
L 3000 mm par rouleau
- Couleur: couleurs sur demande
- Accessoires: applicateur, ...









TESTE ET APPROUVE

Des essais de choc réalistes comme preuve ultime



La sécurité que nous offrons, s'appuie sur des tests approfondis au cours desquels des collaborateurs spécialisés effectuent des essais statiques et dynamiques. Finalement, des tests de terrain réalistes donnent la réponse définitive, soumettant nos produits à des essais de choc sur un circuit. Un chariot élévateur de 3,5 tonnes heurte nos dispositifs de protection à des vitesses croissantes, tandis que des caméras haute vitesse enregistrent les vitesses, les angles d'impact, les déformations et le point exact de l'impact. Ainsi, nous sommes à même de produire et de vendre des produits qui satisfont aux normes de sécurité les plus élevées.



Des tests de collisions ont été effectuées à différentes vitesses et à partir de différents angles vis-à-vis des protections. Dans toutes les circonstances, la protection amortissante a survécu à la collision et, après chaque impact, le chariot élévateur s'est retrouvé en position sûre.


Ces tests nous ont permis de développer un logiciel spécifique qui, sur base d'une simulation de collision, donne une prévision du comportement, des charges, de l'impact, de la flexion, des tensions et bien d'autres paramètres relatifs à nos produits.

Afin d'intégrer les connaissances acquises dans tous nos produits, nous collaborons avec des bureaux d'étude et des centres de recherche (universitaires) renommés. Grâce à notre savoir-faire en la matière, il nous a été demandé de contribuer à l'élaboration des normes de sécurité dans notre secteur.



ENTRETIEN, SERVICE ET GARANTIES

Prolongez la durée de vie de vos investissements



Nos collaborateurs hautement qualifiés œuvrent tous les jours pour vous offrir les solutions les plus adéquates. En premier instant, sur base de dessins CAO, un plan détaillé est réalisé des zones, machines ou pièces à sécuriser, résultant dans une offre de prix précise. Après approbation, les pièces et éléments nécessaires sont fabriqués et préparés chez nous. Nos équipes d'installateurs expérimentés viennent installer les protections chez vous et viennent, le cas échéant, les entretenir. L'étude, le suivi et l'accompagnement appropriés de tout projet vous garantissent la protection la plus sûre et la plus efficace, conformément à vos besoins spécifiques.

► ENTRETIEN ET SERVICE

Tous nos produits sont utilisés dans des environnements très exigeants. Ils n'ont toutefois pas droit à la moindre erreur et sont supposés tenir face dans toutes les circonstances. Afin d'optimiser leur fonctionnement et de prolonger leur durée de vie, nous recommandons des révisions d'entretien et de service régulières. Pour cela, vous pouvez faire appel à notre service d'entretien qui vous proposera un contrat de service adapté à vos besoins spécifiques. Lorsque cela s'avère plus intéressant d'un point de vue fiscal, les équipements peuvent également être loués ou achetés en leasing.

► QUELLES SONT LES GARANTIES?

Nos clients sont très exigeants et nous aussi. Nous visons toujours plus haut. C'est pourquoi au cours du processus de production, toute une série de tests et de contrôles sont effectués. Ils nous garantissent que tous les produits quittent l'usine en parfait état. Cette politique sévère nous permet de vous accorder une garantie d'au moins 24 mois à partir de la date d'achat et ce pour des erreurs de production reconnues. La période de garantie peut être prolongée à condition de souscrire une extension du contrat de service. Dans l'avenir aussi, nous continuerons à investir en vue de vous offrir les meilleures garanties. Nos conditions de garanties sont disponibles sur simple demande.



► TB Triple Super / fabricant d'acier



► TB Plus / entreprise pharmaceutique



► TB Plus - SG Swing - BO Impact / entreprise électronique



► BO Impact / hôpital - urgences



► TB Plus / entreprise alimentaire - entreposage au froid



► TB Mini - KP Universal / entreprise pharmaceutique




► TB 400 / automotive



► HP Plus - BO Impact - Gate / entrepôt



► TB 400 - HP Plus / entreprise automotive



► TB Plus - BO Impact EP - Line Plan / entrepôt



► TB Plus - KP - SG Swing / entrepôt



► TB Plus - SG Swing / entreprise automotive



www.boplan.com



AMECO
PAULY
ATELIERS DE MECANIQUE ET DE CONSTRUCTION
MONTAGE ET ENTRETIEN INDUSTRIELS
2, route de Bissen
L-7759 Roost/Bissen
Tél.: +(352) 85 97 91-1
Fax: +(352) 82 92 38
ameco@ameco.lu
www.ameco.lu